

令和6年度 鶴岡市公共下水道事業及び集落排水事業 資材承認品目

- ◎ 承認図の添付を省略出来る品目

- ① 下水道用鉄筋コンクリート管類
- ② 下水道用硬質塩化ビニル管類
- ③ 下水道用汚水柵類
- ④ 下水道用小型マンホール類
- ⑤ 下水道用マンホール類
- ⑥ 下水道用マンホール鉄蓋類

下水道用資材承認願いの取り扱いについて

① 承認願いの提出方法

令和6年4月以降の鶴岡市公共下水道事業及び集落排水事業で使用する資材の内、別紙「令和6年度鶴岡市公共下水道事業及び集落排水事業資材承認品目」にある資材についてはメーカーより承認図の提出を受け承認したことから、請負業者による承認図の添付を省略出来るものとする。

令和6年度一括承認資材にある品目の使用承諾願いについては、資材毎に製品名、製品記号、製造会社名を下記記載例のとおり記載し提出するものとする。

なお、令和6年度承認資材にない資材の使用については品目記載のうえ承認図を添付するものとする。この際、記載事項に承認図の添付が有る旨記載することとする。

② 資材一括承認の有効期限 令和6年度内

③ その他

一括承認資料については鶴岡市下水道課にて管理する。

記載例

様式(63)

工事打合簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 請負者	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input checked="" type="checkbox"/> 承諾願 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他		
工事名			
(内容)			
資材名	製品記号	承認図の添付	メーカー名
硬質塩化ビニル管	SRA150・PRP200mm		〇〇会社
マンホール継手(上下流用)	MR-PRP200mm・MSA-PRP200mm		〇〇会社
副管用マンホール継手	MRL-PRP200mm		〇〇会社
支管	90SVR-PRP150mm×200mm	有り 添付時のみ記載	〇〇会社
自在曲管	75SRF150mm		〇〇会社
組立マンホール	1号(MR・M1T・M1S・M1P)		〇〇会社
マンホール鉄蓋	WZ-63G-11AYR(T-14)		〇〇会社
塩ビ製汚水枳	KMC-90WY150P×100-300		〇〇会社
立ち上がり管	MF-P300:700HC		〇〇会社
枳蓋(樹脂製)	CA-AI-R300K		〇〇会社
※ 標記しきれない資材については別紙(様式の定めはなし)記載とする。(承諾を得ようとする資材をすべて別紙に記載することも可)			

①下水道用鉄筋コンクリート管類

(1/1)		前田製管(株)		
鉄筋 コンクリート 管	一般管	(JIS A 5372、JSWAS A-1) B 形外圧管 1・2 種: φ150~1350 NC 形外圧管 1・2 種: φ1500~3000		
	推進用	(JSWAS A-2、A-6) E 形管-SJS51、52: 250~700 E 形管-JA1 JA2 50N、70N: 800~3000 [標準管/標準半管/先頭管/先頭半管/A、B、D(~500 mm まで)]		

※太字は今年度新規承認である。

②下水道用硬質塩化ビニル管類(1/5)

(1/2)		アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	
直 管	一般管	SRA:100~600 VU:40~600	SRA:100~600 SRB:100~200 WSRA:100~600 WSRB:100~200 VU:75~600	
	リップ付管		PRP:150~450 WPRP:150~450	
	推進管		SSPS-A、B、C:150~450 SUSR-A、B、C:150~450	

(2/2)		積水化学工業(株)	前澤化成工業(株)	
直 管	一般管	SRA:100~600 WSRA:100~300 PE:75~600 ST:100~600	SRA:100~400 VU:100~600	
	リップ付管	SRA-PRP:150~450 WSRA-PRP:150~450		
	推進管			

(1/2)		アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	
継 手 管	一般管用	MR:100~600 MSA: 200 ~600 MRL:150~600 MSB:100~150	MR:100~600 MSA:250~600 MSB:100~200 MRL:100~600 MRL-UCI:100、150	
	リップ付管用	RP-V:150~200 R-RP:150~200	MR-PRP:150~450 MSA-PRP:150~450 MRL-PRP:150~450	
	変換用		PRP-VU-I:150~450 PRP-VU-II:150~450 VU-PRP:150~450 RR-PRP:150~450	
	継手 可とう	AN ジョイント V-100~400 H150~200 T200・250		

※太字は今年度新規承認である。

②下水道用硬質塩化ビニル管類(2/5)

(2/2)		積水化学工業(株)	前澤化成工業(株)	
継 手 管	一般管用	MR:100~600 MSA:100~600 MRL:100~600 MT:100~600	内副管継手 UFM 0~3号 UFM 平面 UFM R300 楕円	
	リップ付管用	MR-PRP:150~450 MSA-PRP:150~450 MRL-PRP:150~450	スリム UFMBTA 0~3号、平面、R300 楕円 150×100	
	変換用	RR-PRP:150~450 PRP-VU-Ⅰ:150~450 PRP-VU-Ⅱ:150~450 VU-PRP:150~450 VU-PRP-Ⅰ:150~350		
	継手 可とう	MRGP-PRP:150~250		

(1/2)		アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	
支 管	鞍 一般管用	90SVR:150×100~350×200 CSVR-D:150×150~200×200 90SHR:200×100~600×200 700×200 VS:150×100~600×300 VS-H:200×125~700×300	90SVR:150×100~600×200 90SHR:150×100~600×200 VS:150×100~450×200 HS:150×125~600×300	
	鞍 リップ付管用	RP-90SVR:150×100~250×150 RP-90SVR-K:150×100~250×150 RP-ACBR150×100~200×150 RP-ACBF150×100~200×150 RP-CSVR-D150×150 200×200 RP-QE-R 150×100~200×100~150 RP-QE-F 150×100~200×100~150 RP-QE-K 150×100~200×100~150	90SVR-PRP:150×100~450×200 VS-PRP:150×100~450×200 90SVR-PRP-L:150×100~200×150 K60SVR:150×100~450×200	
	枝 付管	SR-TR:150×100~200×150 SR-TF:150×100~200×150	TR-PRP:150×100~200×150	

※太字は今年度新規承認である。

②下水道用硬質塩化ビニル管類(3/5)

(2/2)		積水化学工業(株)	前澤化成工業(株)	
支 管	鞍 一般 管用	90SVR: 125×100~600×200、300×250 ~600×300 S90SHR: 150×100~1500×200、300× 250~1500×300 VS: 125×100~600×300 HS: 100~200、150×100~1500×300	90SVR ~×200 90SVRF ~×200	
	付鞍 管用 リップ	90SVR-PRP: 150×100~450×200 VS-PRP: 150×100~450×200		
	枝 付 管	TR: 150×100~350×200 TR-PRP: 150×100~200×150(受受) TR-PRP: 150×100~350×200(受差)		

②下水道用硬質塩化ビニル管類(4/5)

(1/2)		アロン化成(株)	株クボタケミックス	
曲 管	自 在 曲 管	0~75SR-F: 100~200 0~60SR-F250 0SR-F300	0~60SRF: 100~200 75SRF: 100~125	
	曲 管	15~90SR: 100・150 15~60SR: 125・200・250・300 90ST: 100~300	15~90SR: 100~200	
	リ ブ ベ ン ド		RB-PRP-A: 100~250 -5° ~22.5° RB-PRP-A: 300-5° ~11.5° RB-PRP-H: 150~300-5° ~45°	

※太字は今年度新規承認である。

(2/2)		積水化学工業(株)	東栄管機(株)	前澤化成工業(株)
曲 管	自在曲管	0~60SR-F:100~300(差口) 75SR-F:100~200(差口) 0~30SR-F:100、150(受口) 45SR-F:100、150、200(受口) 60SR-F:150、200(受口) 75SR-F:150(受口)		0~90SRF:100~250
	曲管	15~60SR:100~300 15~60ST:100~250 90ST:100~300	90ST:150~300	15~90SR:100~200
	リブバンド	5°、10° :150~300 11 1/4° :300 22 1/2° :150~250		

(1/2)		アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	
止水キャップ	一般管用	CK:100~200 C250R CU VU-C:50~300	CC:100~300	
	リブ付管用	RP-UP:150~200	CU-PRP:150~300 CS-PRP:150~300 TC-PRP:150~300	

※太字は今年度新規承認である。

②下水道用硬質塩化ビニル管類(5/5)

(2/2)		積水化学工業(株)	東栄管機(株)	
止水キャップ	一般管用	下水仮止めキャップ CA: 100~200 接着止水キャップ(差口用): 150~600 プレーンエンド止水キャップ(受口用): 150~600 ゴム輪止水キャップ(差口用): 150~600 VU キャップ: 40~150	VU キャップ: 40~400	
	リップ付管用	リップ止水キャップ(差口用): 150~350 リップ止水キャップ(受口用): 150~350 仮止めキャップ NCP-PRP: 150~250		

(1/2)		アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	
カラー	一般管用	WTB: 75~300 WTA: 150~400	WTB: 75~300 WTA: 150~450	
	リップ付管用		SYR-PRP: 150~450	

(2/2)		積水化学工業(株)	東栄管機(株)	
カラー	一般管用	WTA: 150~600 WTB: 100~300 WR: 100~200	WTB: 100~300	
	リップ付管用	SYR-PRP: 150~450		

※太字は今年度新規承認である。

③下水道用塩ビ製污水桝類(1/2)

(1/2)	アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	積水化学工業(株)
污水桝	EMR90WY100×150P-300R-PU EMRDR90WY100×150P-300R-PU MGR90WY100×150P-200R-PU MGRDR90WY100×150P-200R-PU	90WY:100×150P-300 DR90WY:100×150P-200 90WY:100×150P-200 DR90WY:100×150P-300	90WY(差口形)100×100(P)-200 90WY(差口形)100×150(P)-200 DR90WY 100×100-200(受口形)

(2/2)	前澤化成工業(株)		
污水桝	横型 KMC-90WY:100(150)P×100-200 縦型 KMC-DR90WY:100(150)S×100-200 横型 KMC-90WY:100(150)P×100-300 縦型 KMC-DR90WY:100(150)S×100-300		

(1/2)	アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	
污水桝用立上り管 一般管	EMR300.8~1.2	EW-VU:300×0.6HC~1.5HC	

(2/2)	前澤化成工業(株)		
污水桝用立上り管 一般管	フレキ 300用 MF-PD:300×600HC~2000HC ビニマス 300用 VM-P:300×300~2500L		

※太字は今年度新規承認である。

③下水道用塩ビ製汚水柵類(2/2)

(1/2)		アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	積水化学工業(株)
汚水柵用蓋	樹脂蓋	ICO-H ライト 200K(鶴岡・おすい) ICO-S ライト 200K(鶴岡・集配)	AI200 ライト鎖 (鶴岡市)	塩ビ製フタ 200(鎖付)ワンタッチ式オスタイプ 鶴岡市
	保護鉄蓋	KSH-208 セット(鶴岡・おすい)		
	内蓋	ITO-R200	CV-R200	CV-R200

(2/2)		日之出水道機器(株)	前澤化成工業(株)	
汚水柵用蓋	樹脂蓋		CA-AI-R ライト 300 鎖(市章入り) C-AI ライト 200 鎖(市章入り)	
	保護鉄蓋	鶴岡地域 Φ300 T-8 WA-40W-15LP B0 (通常タイプ) Φ200 T-25 WA-27G-15L(通常タイプ) Φ200 T-14 WA-27P-15L(通常タイプ) Φ200 T-8 WA-27W-15L(通常タイプ)	BH-T8B: 200VE、300B(市章入り) BH-T14A: 200VE、300B(市章入り) BH-T25A: 200VE、300B (市章入り)	
	内蓋		CV-R200、300	

※太字は今年度新規承認である。

④下水道用小型マンホール類(1/2)

(1/5)		アロン化成(株)	(株)クボタケミックス	積水化学工業(株)
小型塩ビ製マンホール	一般管用	AHR-R150-300: ST, KT, 15L~90L DR AHR-R200-300: ST, KT, 15L~90L DR	KT, ST, 15L~90L(右/左), 90Y(右/左), 45Y(右/左): 150-300, 200-300 90WY, WLS: 150-300, 200-300 PMF: 150, 200	KT, ST, ST-F , 15L~90L, 15L-F~90L-F , DR: 150~250-300
	リブ付管用	RP-AHRR150-300: ST, KT, 15L~90L DR RP-AHRR200-300: ST, KT, 15L~90L DR	KT-PRP, ST-PRP, 15L~90L-PRP(右/左), 45.90Y-PRP(右/左) 150-300, 200-300 ST, 15L~90L-F-PRP: 150-300, 200-300 PMF-PRP: 150, 200	KT-PRP: 150~200-300 ST-F-PRP: 150~200-300 ST-PRP: 150~200-300 15L~90L-F-PRP: 150~200-300 15L~90L-PRP: 150~200-300 KDR-PRP: 150~200-300

(2/5)		前澤化成工業(株)	スズテック(株)	
小型塩ビ製マンホール	一般管用	VH-KT/ST, 90L, 90Y(右/左): 150-300 VH-KT/ST, 90L, 90Y(右/左): 200-300	GSW-YJ φ600 T-25 GSW-YJ φ600 T-14	

(3/5)		積水化学工業(株)	前澤化成工業(株)	(株)クボタケミックス	アロン化成(株)	
立上り管用	小型(塩ビ製)マンホール	一般管用	MVU: 300×0.6~4.0	MVU: 300×0.5~3.0	MVU300×0.6~3.0	MVU300×0.6~1.8

(4/5)		(株)クボタケミックス	積水化学工業(株)	前澤化成工業(株)	アロン化成(株)	
用蓋	小型(塩ビ製)マンホール	内蓋	CV-R300	CV-R300	CV-R300	ITO-R300

※太字は今年度新規承認である。

④下水道用小型マンホール類(2/2)

(5/5)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	アロン化成(株)
小型(塩ビ製) マンホール用蓋	保護鉄蓋	鶴岡地域 φ300 T-25 WA-40G-15LYR F3P φ300 T-14 WA-40P-15LYR F3P 羽黒地域 φ300 T-25 WA-40G-15LYR F3P φ300 T-14 WA-40P-15LYR F3P 湯野浜地区 φ300 T-25 WA-40G-15LYR F3P φ300 T-14 WA-40P-15LYR F3P 田川・西目・上郷地域 φ300 T-25 WA-40G-15LYR F3P φ300 T-14 WA-40G-15LYR F3P 鶴岡市章 φ300 T-25 WA-40G-15LYR F3P φ300 T-14 WA-40P-15LYR F3P 大山地域 φ300 T-25 WA-40G-15LYR F3P φ300 T-14 WA-40P-15LYR F3P 三瀬地域 φ300 T-25 WA-40G-15LYR F3P φ300 T-14 WA-40P-15LYR F3P	NA-9J40-6405-40P1405 φ800T25 NA-9L40-6405-40P1405 φ800T14 NA-2J40Q-6405 φ800T25 NA-2L40Q-6405 φ800T14	KSH-308(T-8)【協会統一】 KSH-314(T-14)【協会統一】 WPH-30(T-25)【協会統一】
	直接蓋	鶴岡地域 φ300 T-25 WA-33G-11LYR F3P φ300 T-14 WA-33P-11LYR F3P 大山地区 φ300 T-25 WA-33G-11LYR F3P φ300 T-14 WA-33P-11LYR F3P 羽黒地区 φ300 T-25 WA-33G-11LYR F3P φ300 T-14 WA-33P-11LYR F3P 温海地域 φ300 T-25 WA-33G-11LYR F3D φ300 T-14 WA-33P-11LYR F3D 湯野浜地区 φ300 T-25 WA-33G-11LYR F3D φ300 T-14 WA-33P-11LYR F3D 田川・西目・上郷地域 φ300 T-25 WA-33G-11LYR F3D φ300 T-14 WA-33P-11LYR F3D 三瀬地域 φ300 T-25 WA-33G-11LYR F3D φ300 T-14 WA-33P-11LYR F3D		

※太字は今年度新規承認である。

⑤下水道用マンホール類(1/1)

(1/1)		前田製管(株)	阿部コンクリート(株)	
組立マンホール	小型 楕円	R:10~15(φ300) T:15~20 S:20~90 SD:40~80 B:100 P:9	台座 700×700×120(φ400) CR-5~15(φ600) TR-30~60(φ600-600×900) AR-30~90 IBF-60~120(インバート無し) BP-11	
	0号	AMR:5~15 AMOT:30~60 AMOS:30~180 AMOB:60~180 AMOPF、AMOPB、AMOP AMOSB	CR-5~15(φ600) TR-45~60(φ600-750) AR-30~90 IBF-60~90(インバート無し) BP-11	
	1号	AMR:5~15 AM1T:30~60 AM1S:30~180 AM1B:60~180 AM1PF・II、AM1PB、AM1P	CR-5~20(φ600) TR-35~60(φ600-900) SB-15(φ600-900) SB-15(φ600-900)FRP グレーチング付 AR-30~150 ARSL-60~120 IB-60 IBD-60~110(落差用) IBE-60~110(副管用) IBEDSL-110 IBF-60~110(インバート無し) BP-13、13V	
	2号	AMR:5~15、910、915、1220、1215 AM2T:39、49、69 AM2TM:39、49、69 AM2S:60~240 AM2B:90~240 AM2PF、AM2PB、AM2P	CR-5~15(φ600) CRM-10~15(φ900) 2FP-20(φ600-1200) TRP-30(φ900-1200) TR-45~60(φ600-1200) AR-30~240 IBFA-60~240(インバート無し) BP-20	
	3号	AMR:5~15、910、915 AM3TM:39~69 AM3S:60~240 AM3B:90~240 AM3PF、AM3PB、AM3P	CR-5~15(φ600) ZCR-10~15(φ900) 3FP-20(φ600~1200-1500) 3FPM-20(φ900・1200-1500) 3TRP-30~45(φ900-1500) 3TRM-30~45(φ900-1500) AR-90~240 IBFA-120~240(インバート無し) BP-20	
	4号		CR-5~15(φ600) ZCR-10~15(φ900) 4FPP-30(φ900-1800、φ1200-1800) AR-120~240 IBFA-120~240 BP-20	

※太字は今年度新規承認である。

⑥下水道用マンホール鉄蓋類(1/2)

鶴岡地域

(1/1)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	スズテック(株)
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共/農集) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共/農集/漁集) NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9L8Q-61GFH φ600 T-14 NPA-22J8Q-61GFH φ600 T-25 (市章入り) NPA-33L8Q-61GFH φ600 T-14 (市章入り) NCT-DJ25Q-61B(次世代型) NCT-DL25Q-61B(次世代型)	(公共/農集/漁集) GSW-YJ φ600 T-25 GSW-YJ φ600 T-14

大山地区

(1/1)		日之出水道機器(株)		
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25		

藤島地域

(1/1)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共/農集) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共/農集) NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9L8Q-61GFH φ600 T-14	

※太字は今年度新規承認である。

羽黒地域

(1/1)	日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	
マンホール用蓋	鉄蓋 (公共/農集) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共/農集) NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9L8Q-61GFH φ600 T-14	

櫛引地域

(1/1)	日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	
マンホール用蓋	鉄蓋 (公共) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共) NPA-9JP8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9LP8Q-61GFH φ600 T-14	

※太字は今年度新規承認である。

⑥下水道用マンホール鉄蓋類(2/2)

朝日地域

(1/1)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共/農集) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共/農集) NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9L8Q-61GFH φ600 T-14	

温海地域

(1/1)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共/農集) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共/農集) NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9L8Q-61GFH φ600 T-14	

加茂地域

(1/1)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共)NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-14	

※太字は今年度新規承認である。

小墾地域

(1/1)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(公共)NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-14	

湯野浜地区

(1/1)		日之出水道機器(株)		
マンホール用蓋	鉄蓋	(公共) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25		

西目・上郷・田川地区

(1/1)		日之出水道機器(株)		
マンホール用蓋	鉄蓋	(農集) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25		

三瀬地区

(1/1)		日之出水道機器(株)	長島鋳物(株)	スズテック(株)
マンホール用蓋	鉄蓋	(農集) WA-63G-11AYR F3E φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E φ600 T-14 WA-63G-11AYR F3E M1L φ600 T-25 WA-63R-11AYR F3E M1L φ600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ900×600 T-14 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-25 NC*WA,G,ZRY 3P3E2Y M1L φ900×600 T-14 LC*WA,G,ZRY 3P3E2Y φ1200×600 T-25	(農集) NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-25 NPA-9J8Q-61GFH φ600 T-14	(農集) GSW-YJ φ600 T-25 GSW-YJ φ600 T[-14

※太字は今年度新規承認である。